GE0250DT4


ČTYŘPÓLOVÉ ODPÍNAČE PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE, ŘADA GE, PROVEDENÍ PRO PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ I PRO ODDĚLENOU MONTÁŽ, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 250A, NAPĚTÍ 1000V



Vlastnosti kontaktů			
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	250
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	8
Provozní proud Ie			
4 póly zapojené do série DC21A			
	48V	A	250
	110V	A	250
	220V	A	250
	400V	A	250
	440V	A	250
	500V	A	250
	600V	A	250
	750V	A	250
	800V	A	250
	850V	A	240
	900V	A	220
	1000V	A	200
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na			
Jmenovitý krátkodobý proud (1s) Icw (rms)		kA	25000
Mechanická životnost		cycles	20000
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Svislá rovina
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			Šroub
Svorky			
	typ		Pas
	šroub		M10
Utahovací moment pro svorky			
	max.	lbin	13
Průřez vodiče			
Pas Rozměry max.			25x4
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	70
Maximální nadmořská výška		m	3000
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP20
Stupeň znečištění			3
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Door coupling version with handle
GEX66N - GEX66NB




❶ Not indicated on GE... DT4 type.
❷ 20mm (0.79") and M8 for GE0125 DT4 type.

Direct operating version with handle
GEX66ND




Schémata zapojení

One-line control
4 poles in series



4 (2+2) poles in series



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-3

Certifikace

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000216 - Odpínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.